



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/0805/00637-3/2026.

018/DuM/2026. számú Hajósoknak szóló hirdetmény
A Kvassay és a Tassi-hajózsilip üzemeltetési szabályzatának meghirdetéséről

A víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény 76.§-ában kapott felhatalmazás, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/00632-3/2026. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

A Kvassay és a Tassi-hajózsilip üzemeltetési szabályzatának kivonata:

1. KVASSAY HAJÓZSILIP

1.1 általános leírása:

Elhelyezkedése:	A hajózsilipet is magában foglaló műtárgycsoport a Duna folyam 1642+400 fkm szelvényében, a bal parton kiágazó Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (a továbbiakban: RSD) 57+250 fkm szelvényében helyezkedik el.
Üzemeltetője:	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36 1 477 3500 E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
Üzembentartója:	KDVVIZIG Budapesti Szakasztechnikus 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. D épület Tel.: +36 1 276 9944 e-mail: budapest@kdvvizig.hu
Elérhetősége:	VHF 10 rádiócsatornán, hívójele: „KVASSAY” Telefonszám: +36 30 536 3188

1.2 jellemző műszaki adatai:

Hossza:	75,0 m
Szélessége:	10,0 m
Legnagyobb átszilipelhető hajó	1000 tonnás uszály
hossza:	72,0 m
szélessége:	9,2 m
Kapurendszer	
felvízi oldalon (Duna):	hidraulikus mozgatású támkapu
alvízi oldalon (RSD):	hidraulikus mozgatású támkapu

018/DuM/2026. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf.: 39. - telefon: +36 1 468 0948 - KRID: 645240704
E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Hajózsilip küszöbszintje felvízi oldalon: alvízi oldalon:	93,82 mBf 93,32 mBf
Úrszelvény felső határa felvízi oldalon: alvízi oldalon:	109,02 mBf 107,02 mBf
Vízmérce „0” pontjának magassága felvízi oldalon: alvízi oldalon:	94,82 mBf 94,82 mBf
Jellemző vízállások a felvízi oldalon (Duna) LNV (legnagyobb víz): LKV (legkisebb víz): LNHV (legnagyobb hajózási vízszint): LKHV (legkisebb Hajózási vízszint):	841 cm 28 cm 561 cm 87 cm
Jellemző vízállások az alvízi oldalon (RSD) nyári üzemvízszint (03. 01. – 10. 30.): téli üzemvízszint (11. 01. – 02. 28.): belvíz-védekezési üzemvízszint:	171 cm 151 cm 111 cm
A zsilipben rendelkezésre álló vízmélység: Felvízi vízmérce vízállása (cm) + 90 cm = rendelkezésre álló vízmélység (cm) Alvízi vízmérce vízállása (cm) + 130 cm = rendelkezésre álló vízmélység (cm) A két érték közül a kisebb a ténylegesen rendelkezésre álló vízmélység!	
A zsilipben rendelkezésre álló úrszelvény magassága: 1400 cm - Felvízi vízmérce vízállása (cm) = rendelkezésre álló úrszelvény (cm) 1200 cm - Alvízi vízmérce vízállása (cm) = rendelkezésre álló úrszelvény (cm) A két érték közül a kisebb a ténylegesen rendelkezésre álló úrszelvény magassága!	

1.3 üzemrendje:

Hónap											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
08:00 12:00 15:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 15:00	08:00 12:00 15:00

Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 180 cm alatt és 620 cm fölött nem üzemel.

018/DuM/2026. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf.: 39. - telefon: +36 1 468 0948 - KRID: 645240704

E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2. TASSI-HAJÓZSILIP

2.1 általános leírása:

Elhelyezkedése:	A hajózsilip a Duna folyam 1586+000 fkm szelvényében, a bal parton kitorkolló Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 0+680 fkm szelvényében helyezkedik el.
Üzemeltetője:	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36 1 477 3500 E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
Üzembentartója:	KDVVIZIG Budapesti Szakasztechnikusok 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. D épület Tel.: +36 1 276 9944 e-mail: budapest@kdvvizig.hu
Elérhetősége:	VHF 10 rádiócsatornán, hívójele: „TASS” Telefonszám: +36 30 495 8009

2.2 jellemző műszaki adatai:

Hossza:	85,0 m
Szélessége:	12,0 m
Legnagyobb átszilipelhető hajó hossza:	1300 tonnás uszály 85,0 m
szélessége:	11,4 m
Kapurendszer felvízi oldalon (Duna): alvízi oldalon (RSD):	elektromos mozgatású billenőtábla elektromos mozgatású támkapuk
Hajózsilip küszöbszintje felvízi oldalon (Duna): alvízi oldalon (RSD):	92,52 mBf 89,22 mBf
Úrszelvény felső határa felvízi oldalon: alvízi oldalon:	nincs korlátozás 100,29 mBf
Vízmérce „0” pontjának magassága felvízi oldalon: alvízi oldalon:	89,21 mBf 89,24 mBf
Jellemző vízállások az alvízi oldalon (Duna) LNV (legnagyobb víz): LKV (legkisebb víz): LNHV (legnagyobb hajózási vízszint): LKHV (legkisebb Hajózási vízszint):	908 cm 93 cm 602 cm 156 cm
Jellemző vízállások a felvízi oldalon (RSD) nyári üzemvízszint (03. 01. – 10. 30.): téli üzemvízszint (11. 01. – 02. 28.): belvíz-védekezési üzemvízszint:	702 cm 686 cm 647 cm

018/DuM/2026. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf.: 39. - telefon: +36 1 468 0948 - KRID: 645240704

E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A zsilipben rendelkezésre álló vízmélység:

Felvízi vízmérce vízállása (cm) - 340 cm = rendelkezésre álló vízmélység (cm)

Alvízi vízmérce vízállása (cm) - 30 cm = rendelkezésre álló vízmélység (cm)

A két érték közül a kisebb a ténylegesen rendelkezésre álló vízmélység!

A zsilipben rendelkezésre álló űrszelvény magassága:

1080 cm - Alvízi vízmérce vízállása (cm) = rendelkezésre álló űrszelvény (cm)

2.3 üzemrendje:

Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 200 cm és 600 cm közötti vízállástartományban:
[Dunaújvárosi vízmércén megközelítőleg mérve: 70 cm és 460 cm között]

Hónap											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
08:00 12:00 15:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	07:00 11:00 15:00 19:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 16:00	08:00 12:00 15:00	08:00 12:00 15:00

Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 150 cm és 200 cm közötti vízállástartományban:
[Dunaújvárosi vízmércén megközelítőleg mérve: 20 cm és 70 cm között]

Hónap											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
08:00 15:00	08:00 16:00	08:00 16:00	08:00 16:00	07:00 19:00	07:00 19:00	07:00 19:00	07:00 19:00	08:00 16:00	08:00 16:00	08:00 15:00	08:00 15:00

1. A nyári üzemelési időben az előre meghirdetett üzemrenden kívül azok a személyszállító hajók, amelyek üzemelési időben jelzik áthaladási szándékukat, a bejelentkezést követően a Kvassay hajózsilip esetében – amennyiben ez a meghirdetett időpontban történő zsilipelést nem akadályozza – 1 órán belül, a Tassi-hajózsilip esetében a meghirdetett időpontok közötti időszak félidejében át tudnak zsilipelni.
2. Az átzsilipelés csak nappal, illetve megfelelő látási és időjárási viszonyok (a látótávolság nagyobb, mint 100 m) esetén lehetséges.
3. A zsilip személyzete a közlekedés rendjére vonatkozó utasításait jelzésekkel, VHF rádión vagy hangosbemondón keresztül közli.
4. A zsilipelésre való várakozáskor a nagyhajók egy sorban helyezkedhetnek el a kijelölt helyen.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Séner Márta
osztályvezető

018/DuM/2026. számú Hajósoknak szóló hirdetmény**Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály**

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf.: 39. - telefon: +36 1 468 0948 - KRID: 645240704

E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu