



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM  
HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KÖFÁT/24849/2025/HHF

**022/Du/2025 számú Hajósoknak szóló hirdetmény**

**A Duna 1708 fkm és 1433 fkm közötti szakaszának kiegészítő közlekedési rendjéről.  
(Über die zusätzliche Verkehrsregelung der Donaustrecke km 1708 - 1433)**

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§ -nak, valamint a 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) I. rész 1.06 cikkének, továbbá II. rész 1.04 cikk 1. pontja és 1.11 cikkének megfelelően az alábbi hirdetményt teszem közzé:

**I.**

A Duna Ipoly-torkolat – Bok (1708 – 1433 fkm) szakaszán történő áthajózás során a hajók és kötelékek méreteit az alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

- A Duna Ipoly-torkolat (1708 fkm) – Mohács (1449 fkm) közötti szakaszon legfeljebb az alábbi méretű (lásd táblázatok) kötelékek közlekedése megengedett** azzal a feltétellel, hogy **hegymenetben** közlekedő hajók, illetve kötelékek képesek legyenek legalább **4 km/h** (parthoz viszonyított) sebesség elérésére és, azt a hajóművelet kivételével tartaniuk kell (min. Geschwindigkeiten in Bergfahrt 4 km/h),
- Az 1. pontban meghatározottaktól eltérően:
  - Budapest területén (1652 – 1632 fkm szelvények között)**, továbbá
  - a dunaföldvári Beszédes József híd **(1561,5 - 1559,5 fkm)** és
  - a bajai Türr István híd térségének **(1481,2 - 1479,2 fkm)**közötti szakaszainak meghajózásánál, ahol a **hegymenetben** közlekedő hajók, illetve kötelékeknek képeseknek kell lenniük legalább **6 km/h** (parthoz viszonyított) sebesség elérésére, és azt a hajóművelet kivételével tartani kell (min. Geschwindigkeiten in Bergfahrt 6 km/h).
- Amennyiben az egyes szakaszokon hajóútszűkületet, vagy a Duna Bizottság ajánlásában megállapított 27 dm, vagy annál kevesebb vízmélységű gázlót jeleztek, **a szűkületeken és a gázlókon az áthajózás – ha azt egyéb átmeneti rendelkezés másként nem rendel – a hirdetményben az aktuális hajóútszűkület-szélességi adatokhoz megadott méretű köteléssel megengedett.**
- A táblázatokban rögzített hossz méret **vontatmány esetében a vontató és csatoló kötelek hosszát nem tartalmazza** (csak az egymás után csatolt hajók összes hosszát, beleértve a vontató hajót is).

**022/Du/2025. számú Hajósoknak szóló hirdetmény**

5. A fentiekén túlmenően a hajók és kötelékek maximális méreteinek meghatározásánál figyelembe kell venni az adott szakasz hajóútvonalait, a meteorológiai helyzetet. A továbbító géphajó teljesítményének elegendőnek kell lennie a kötelék művelőképességének biztosításához.
6. A megadott hajóút szűkület méretek a kétirányú hajóforgalom számára biztosított szakaszokra vonatkoznak.

## II.

### Tolatmányméretek (Abmessungen der Schubverbände)

#### 1. Völgymenetben (In Talfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaufstrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
<b>Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1652 fkm) között</b>	<b>225</b>	<b>38</b>
<b>Budapest 1652 - 1632 fkm között</b>	<b>195</b>	<b>46</b>
hatékony hátrameneti vagy orrsugár-kormányval (mit Flankenruder oder Bugsteuereinrichtung)	<b>220</b>	<b>27</b>
<b>Budapest (1632 fkm) - Mohács (1449 fkm) között</b>	<b>225</b>	<b>48</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>120 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 120 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>225</b>	<b>38</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>80 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>145</b>	<b>38</b>
a dunaföldvári Beszédes József híd (1560,55 fkm) Dunaföldvár ≤ -50 cm vízállásnál (bei der Durchfahrt in der Brücke „Dunaföldvár“ - 1560,55 Donau-Km, wenn der Pegelstand Dunaföldvár ≤ -50 Zentimeter)	<b>145</b>	<b>35</b>
a bajai Türr István híd (1480,22 fkm) meghajózásánál, amennyiben a bajai vízmércén mért vízállás meghaladja a 600 cm-t (bei der Durchfahrt in der Brücke „Baja“ - 1480,22 Donau-Km, wenn der Pegelstand Baja > 600 Zentimeter)	<b>225</b>	<b>38</b>

#### 022/Du/2025. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

## 2. Hegyimentben (in Bergfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
<b>Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1632,0 fkm) között</b>	<b>225</b>	<b>38</b>
<b>vagy (oder)</b>	<b>285</b>	<b>27</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>80 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>225</b>	<b>27</b>
<b>Budapest (1632,0 fkm) - Mohács (1449 fkm) között</b>	<b>300</b>	<b>38</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>120 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 120 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>225</b>	<b>38</b>
<b>vagy (oder)</b>	<b>300</b>	<b>27</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>80 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>225</b>	<b>27</b>

### III.

#### Vontatmányméretek (Schleppverbände)

##### Vontató- és csatolókötel nélkül (ohne Zugseil und Koppelseil)

#### 1. Völgyimentben (in Talfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
<b>Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1632 fkm) között</b>	<b>160</b>	<b>48</b>
<b>Budapest (1632 fkm) - Mohács (1449 fkm) között</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>80 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>160</b>	<b>38</b>

#### 2. Hegyimentben (in Bergfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
<b>Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1632,0 fkm) között</b>	<b>270</b>	<b>38</b>
amennyiben a hajóút szélessége <b>80 méternél kisebb</b> (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	<b>225</b>	<b>27</b>

#### **022/Du/2025. számú Hajósoknak szóló hirdetmény**

#### IV.

#### Mellévett alakzatméretek (Koppelverbände)

##### 1. Völgymenetben (in Talfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1632 fkm) között	145	38
Budapest (1632 fkm) - Mohács (1449 fkm) között	145	38
amennyiben a hajóút szélessége 80 méternél kisebb (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	145	27

##### 2. Hegymenetben (in Bergfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
Ipoly-torkolat (1708 fkm) - Budapest (1652 fkm) között	145	38
Budapest (1652 fkm) - Budapest (1632 fkm) között	145	27
Budapest (1632 fkm) - Mohács (1449 fkm) között	145	38
amennyiben a hajóút szélessége 80 méternél kisebb (wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)	145	27

Ez a hajósoknak szóló hirdetmény 2025. április 19-én lép hatályba és visszavonásig, de legkésőbb 2028. április 19-ig érvényes.

A 035/Du/2022 számú Hajósoknak szóló hirdetményt jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg visszavonom.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, 2025. április 15.

*Bellyei Csaba*  
főosztályvezető

#### 022/Du/2025. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály  
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím:1442 Budapest, Pf. 89. Telefon: (+36 1) 815 9646.