ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: HHF/9637-3/2026/HHF

06/Ti/2026. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény

A Tisza Záhony - déli országhatár közötti szakaszának közlekedési rendjéről
(*Über die Verkehrsregelung zwischen den Kilometern 632 und 159,6 des Flusses Tisza.*)

A víziközlekedésről szóló 2000. évi LXII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás, valamint *a víziközlekedés rendjéről* szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat, (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.11 cikkének 1. pontja alapján az alábbi kiegészítő közlekedési rendet léptetem hatályba.

A Tisza Záhony és déli országhatár (632 – 159,6 fkm) közötti szakaszán történő áthajózás során a hajók és kötelékek méreteit az alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

1. Az egyes szakaszokon - ha azt jogszabály vagy átmeneti rendelkezés másként nem rendeli - az alábbiakban megjelölt méreteket meg nem haladó kötelékkel megengedett az áthajózás.

2. A HSZ II. rész 1.04 cikke 2. pontja alapján a gázlókon történő áthaladás „*a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról*" szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 2. melléklete szerint, de

legalább 1 dm biztonsági távolság
(*Bei Fehltiefe muss man unter dem Schiffskiel min. 1dm Abstand halten.*)

tartásával megengedett, amelyet a kitűzött, vagy kijelölt hajóút teljes szélességében (illetve a hajóúton belül kijelölt - a teljes hajóútszélességben jelzettnél - nagyobb mélységű területen belül) be kell tartani.

3. A táblázatokban megjelölt hosszméret vontatmány esetében a vontató és csatoló kötelek hosszát nem tartalmazza (csak az egymás után csatolt hajók összes hosszát, beleértve a vontató hajót is).

1. Fejezet
A Tisza Záhony - Dombrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Záhony (632. fkm[1]) - Dombrád (597. fkm) közötti szakaszán:

1.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre** gázló (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten[1], vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 30 m breit ist*):

Menet-irány	**Alakzat (Verband)**	**Hossza (Lange) m**	**Szélessége (Breite) m**	**Megjegyzés (Bemerkung)**
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	26	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	140	23	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

1.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek,** akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die <30 m breit ist*):

Menet-irány	**Alakzat (Verband)**	**Hossza (Lange) m**	**Szélessége (Breite) m**	**Megjegyzés (Bemerkung)**
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	16	
	Tolatmány (Schubverband)	110	12	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	12	ha az alakzat hossza <=60 m, akkor szélessége <=16 m lehet
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	140	16	
	Tolatmány (Schubverband)	140	12	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	16	

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

2. Fejezet
A Tisza Dombrád - Kisköre szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Dombrád (597. fkm) - Kisköre (403. fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*kivéve a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcsők hajózsilipjein történő áthajózást, amelyekre külön hajósoknak szóló hirdetménnyel közzé tett zsilip-szabályzatok vonatkoznak*):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	36	Tokaj > 600 cm vízállásnál a vontatmány hossza <= 110 m
	Tolatmány (Schubverband)	170	23	Tokaj > 600 cm vízállásnál a tolatmány hossza <= 140 m
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	185	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

3. Fejezet
A Tisza Kisköre - Szolnok szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Kisköre (403. fkm) - Szolnok (333. fkm) közötti szakaszán:

3.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélesség (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 140 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12*	* ha a tolt kötelék hossza <=140 m, akkor szélessége 24 m lehet; ** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat	110	23	

3.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die <40 m breit ist*):

Menet-irány	**Alakzat (Verband)**	**Hossza (Lange) m**	**Szélessége (Breite) m**	**Megjegyzés (Bemerkung)**
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	20	
	Tolatmány (Schubverband)	110	18*	*a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a szélesség 23 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	18	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12***	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető; *** ha a tolt kötelék hossza <=110 m, akkor szélessége 23 m lehet
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	20	

3.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázló hajóút - szélességének felét, kivéve a kisegítő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

4. Fejezet
A Tisza Szolnok - Csongrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szolnok (333. fkm) - Csongrád (240. fkm) közötti szakaszán:

4.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

4.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die <40 m breit ist*):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	185	12	ha a tolt kötelék hossza <=140 m, akkor szélessége 24 m lehet
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

4.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázlóban jelzett hajóútszélesség felét, kivéve a kisegítő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

5. Fejezet
A Tisza Csongrád - Szeged szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Csongrád (240. fkm) - Szeged (170,0 fkm) közötti szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet-irány	**Alakzat (Verband)**	**Hossza (Lange) m**	**Szélessége (Breite) m**	**Megjegyzés (Bemerkung)**
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	110*	23	* hatékony orrsugárkormány esetén 140 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	23	** hatékony orrsugárkormány esetén 160 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646

6. Fejezet
A Tisza Szeged – déli országhatár közötti szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szeged (170,0 fkm) déli országhatár (159,6 fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Ez a rendelkezés visszavonásig, de legkésőbb 2029. március 4-ig érvényes.
Jelen hirdetmény megjelenésével egyidejűleg a 01/Ti/2023 számú hirdetmény hatályát veszti.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, (*Dátum az időbélyegző szerint*)

Bellyei Csaba Csongor
Digitálisan aláírta: Bellyei Csaba Csongor
Dátum: 2026.03.05 16:22:57 +01'00'

Bellyei Csaba Csongor
főosztályvezető

Építési és Közlekedési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89. Telefon: (+36 1) 815 9646