



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: HHF/40085/0/2022-ITM

036/Du/2022 számú Hajósoknak szóló hirdetmény

**A Duna 1811,0 fkm és 1708,2 fkm közötti szakaszának kiegészítő közlekedési rendjéről.
(Über die zusätzliche Verkehrsregelung der Donautrecke km 1811,0 –1708,2)**

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§ -nak, valamint az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékletként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) I. rész 1.06 cikkének, továbbá II. rész 1.04 cikk 1. pontja és 1.11 cikkének megfelelően, a magyar-szlovák közös határvízi szakaszra vonatkozó rendelkezéseket a Belgrádi Egyezmény 23. cikke alapján a Szlovák Állami Hajózási Hatósággal egyeztetve az alábbi hirdetményt teszem közzé:

I.

A Duna Szap (1811,0) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) közötti szakaszán történő áthajózás során a hajók és kötelékek méreteit az alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

1. Amennyiben az egyes szakaszokon hajóútszűkületet, vagy a Duna Bizottság ajánlásában megállapított 27 dm, vagy annál kevesebb vízmélységű gázlót jeleztek, **a szűkületeken és a gázlókon az áthajózás** - ha azt egyéb átmeneti rendelkezés másként nem rendeli – **a hirdetményben az aktuális hajóútszűkület-szélességi adatokhoz megadott méretű köteléssel megengedett.**
2. A táblázatokban rögzített hossz méret **vontatmány esetében a vontató és csatoló kötelek hosszát nem tartalmazza** (csak az egymás után csatolt hajók összes hosszát, beleértve a vontató hajót is).
3. A fentiekben túlmenően a hajók és kötelékek maximális méreteinek meghatározásánál figyelembe kell venni az adott szakasz hajóútviszonyait, a meteorológiai helyzetet. A továbbító géphajó teljesítményének elegendőnek kell lennie a kötelék műveletképességének biztosításához.
4. A megadott hajóútszűkület méretek a kétirányú hajóforgalom számára biztosított szakaszokra vonatkoznak.

II.

Tolatmányméretek (Abmessungen der Schubverbände)

1. Völgymenetben (In Talfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	160	38
<i>hatékony hátrameneti vagy orrsugar-kormányval (mit Flankenruder oder Bugsteuereirichtung)</i>	210	24
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek <i>(wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)</i>	160	24
vagy (oder)	145	38
Nagykeszi (1784,0 fkm) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	220	38

2. Hegymenetben (in Bergfahrt)

Duna folyamszakasz (Donaustrecke)	Hossz (Länge)	Szélesség (Breite)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	220	24
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek <i>(wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)</i>	220	13
vagy (oder)	160	24
Nagykeszi (1784,0 fkm) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	220	38
vagy (oder)	285	24
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek <i>(wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind)</i>	220	24

III.

Vontatmányméretek (*Schleppverbände*)

Vontató- és csatolókötel nélkül (*ohne Zugseil und Koppelseil*)

1. Völgymenetben (*in Talfahrt*)

Duna folyamszakasz (<i>Donaustrecke</i>)	Hossz (<i>Länge</i>)	Szélesség (<i>Breite</i>)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	160	48
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek (<i>wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind</i>)	160	38
Nagykeszi (1784,0 fkm) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	160	48

2. Hegymenetben (*in Bergfahrt*)

Duna folyamszakasz (<i>Donaustrecke</i>)	Hossz (<i>Länge</i>)	Szélesség (<i>Breite</i>)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	370	24
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek (<i>wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind</i>)	220	24
vagy (<i>oder</i>)	270	13
Nagykeszi (1784,0 fkm) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	220	38
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek (<i>wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind</i>)	220	24

IV.

Mellévett alakzatméretek (*Koppelverbände*)

1. Völgymenetben (*in Talfahrt*)

Duna folyamszakasz (<i>Donaustrecke</i>)	Hossz (<i>Länge</i>)	Szélesség (<i>Breite</i>)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	135	36
amennyiben a szakaszon 80 méternél kisebb hajóútszűkületet jeleztek (<i>wenn Fahrwasserengen, die < 80 m breit sind, in der Strecke gegeben sind</i>)	135	26
Nagykeszi (1784,0 fkm) – Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	135	36

2. Hegymenetben (*in Bergfahrt*)

Duna folyamszakasz (<i>Donaustrecke</i>)	Hossz (<i>Länge</i>)	Szélesség (<i>Breite</i>)
Szap (1811,0 fkm) – Nagykeszi (1784,0 fkm) között	135	26
Nagykeszi (1784,0 fkm) - Ipoly-torkolat (1708,2 fkm) között	140	36

A 024/Du/2019 számú Hajósoknak szóló hirdetményt jelen hirdetmény kiadásával egyidejűleg visszavonom.

Jelen hirdetmény visszavonásig, de legkésőbb 2025. április 19. napjáig hatályos.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, 2022. április 19.

Bellyei Csaba
főosztályvezető